



Allon은 안전한 놀이시설의 개발과 품질향상 및 유지보수를 위해
[사]놀이시설조경자재협회 회원사들이 개발한 공동브랜드입니다.

대표법인 [주]알론

참여업체 [주]디자인파크개발

[주]소담이앤씨

[주]로토텍

더플레이[주]

이랜드체육조경[주]

천지조경[주]

[주]명진아이노리

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달 공동상표
지정번호 2015002

[주]알론

Allon

Tel. 02)2635-3361

Fax. 02)2635-3360

<http://www.allon.co.kr>

본사:서울특별시 구로구 경인로 53길 90,
구로 STX W-Tower 415호

우수조달공동상표 물품 지정증서

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달공동상표

지정번호 2015002

공동상표명 : 알론

Allon
주식회사알론

제 품 명 칭 : 조합놀이대

대표법인명 : (주)알론

대 표 자 명 : 신 정 선

지 정 기 간 : 2015. 5. 6. ~ 2018. 5. 5.

지 정 범 위 : 뒷면기재

위 제품을 「조달사업에 관한 법률 시행령」

제18조 2의 규정에 의하여

우수조달공동상표 물품으로 지정합니다

2015년 5월 6일

조 달 청



302-701 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3층 조달청
www.pps.go.kr

Allon 알론 All + one 의 합성어로서
“모든 것이 하나로 응집된 제품”을 뜻한다.

Allon 브랜드는

중소기업들로 구성된 업체의 경쟁력 강화를 통하여 내수시장의
활로를 개척하고자 하는 취지에서 개발하게 되었으며,
이를 바탕으로 소비자의 신뢰도 향상과 안전이 중요시 되는
놀이시설, 운동시설 등에 안전브랜드로 자리매김하는 데
그 목적이 있다.

Allon 브랜드에 적용 가능한 종류로는

놀이시설, 운동시설, 편의시설, 휴게시설, 조경자재 등을 포함한
조경시설물 전반에 적용 가능하다.

또한 브랜드는 2015. 05. 06일 조달청으로부터

조합놀이시설에 대하여 「우수조달공동상표」로 지정받아
명실상부한 놀이시설의 대표 브랜드로 성장하였다.

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달 공동상표

지정번호 2015002-1

[주]디자인파크개발

Designpark Corporation

Tel. 02)2665-6006

Fax. 02)2665-9987

<http://designpark.or.kr>

본사:서울특별시 강서구 공항대로 69

공장:경기도 김포시 통진읍 옹정로 46-40

우수조달공동상표 물품 지정증서

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달공동상표

지정번호 2015002-1

공동상표명 : 알론

Alon
주식회사알론

제 품 명 칭 : 조합놀이대

대표법인명 : (주)알론 (대표자 신정선)

참여업체명 : (주)디자인파크개발 (대표자 김요섭)

지 정 기 간 : 2015. 5. 6. ~ 2018. 5. 5.

지 정 범 위 : 뒷면기재

위 제품을 「조달사업에 관한 법률 시행령」

제18조 2의 규정에 의하여

우수조달공동상표 물품으로 지정합니다

2015년 5월 6일

조 달 청



조달청
Public Procurement Service

302-701 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3동 조달청
www.pps.go.kr

○ Model No : BTA14-20


○ 규격 (제품/ 설치) : 9,360×4,440×3,890 / 12,900×7,940 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22799752

○ 사용 재료 : 데크(강판SPHC), 판넬(라미스HPL), 싱글미끄럼틀(FRP), 원통미끄럼틀(PE+FRP), 계단(강판SPHC), 경사판오르기(HPL+SPHC), 핸드레일(탄소강관 SPP), 포스트(AL)


○ 특허 제10-0952314, 파이프 및 패널의 조립이 용이한 클램프 조립체

특허 제10-0980317, 진공성형장치 및 이를 위한 진공성형방법



- ★ 특징 : ① 진공성형방식의 슬라이드 사용으로 강도, 내구성 우수하다
② 클램프 조립체를 사용하여 체결강도가 뛰어나고 사고 위험을 방지할 수 있다.

- Model No : BTA14-19
- 규격 (제품/ 설치) : 8,570×8,590×4,150 / 11,680×11,790 mm
- 조달청 물품 식별번호 : 22799751
- 사용 재료 : 데크(강판SPHC), 판넬(라미스HPL), 싱글미끄럼틀(FRP), 원통미끄럼틀(PE+FRP), 계단(강판SPHC), 핸드레일(스텐레스), 포스트(AL), 사각지붕(스텐레스강판)
- 특허 제10-0952314, 파이프 및 패널의 조립이 용이한 클램프 조립체
- 특허 제10-0980317, 진공성형장치 및 이를 위한 진공성형방법



- ★ 특징 : ① 진공성형방식의 슬라이드 사용으로 강도, 내구성이 우수하다
 ② 클램프 조립체를 사용하여 체결강도가 뛰어나고 사고 위험을 방지할 수 있다.

○ Model No : BTA14-18


○ 규격 (제품/ 설치) : 11,384×6,570×3,980 / 14,390×9,500 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22799750

○ 사용 재료 : 데크(강판SPHC), 판넬(라미스HPL), 싱글미끄럼틀(FRP), 원통미끄럼틀(PE+FRP), 계단(강판SPHC), 경사판오르기(HPL+SPHC), 핸드레일(스텐레스), 포스트(AL), 지붕(스텐)


○ 특허 제10-0952314, 파이프 및 패널의 조립이 용이한 클램프 조립체

○ 특허 제10-0980317, 진공성형장치 및 이를 위한 진공성형방법




- ★ 특징 : ① 진공성형방식의 슬라이드 사용으로 강도, 내구성이 우수하다
② 클램프 조립체를 사용하여 체결강도가 뛰어나고 사고 위험을 방지할 수 있다.

- Model No : BWA12-3112(정글어드벤처)
- 규격 (제품/ 설치) : 12,620×8,660×5,840 / 16,470×12,400 mm
- 조달청 물품 식별번호 : 22799754
- 사용 재료 : 데크(강판SPHC), 판넬(라미스HPL), 싱글미끄럼틀(FRP), 원통미끄럼틀(PE+FRP), 더블미끄럼틀(PE), 버켓(FRP+스텐), 계단(강판SPHC), 지붕(스텐+라미스판넬), 핸드레일(스텐레스), 포스트(스텐레스)
- 특허 제10-0952314, 파이프 및 패널의 조립이 용이한 클램프 조립체
- 특허 제10-0980317, 진공성형장치 및 이를 위한 진공성형방법




- ★ 특징 : ① 진공성형방식의 슬라이드 사용으로 강도, 내구성이 우수하다
 ② 클램프 조립체를 사용하여 체결강도가 뛰어나고 사고 위험을 방지할 수 있다.
 ③ 버켓, 워터샤워 등 다양한 물연출을 통한 물놀이를 즐길 수 있다.

- Model No : BWA12-3110(통통배)
- 규격 (제품/ 설치) : 9,850×8,330×5,490 / 13,680×12,864 mm
- 조달청 물품 식별번호 : 22799753
- 사용 재료 : 데크(강판SPHC), 판넬(라미스HPL), 더블미끄럼틀(PE), 원통미끄럼틀(PE+FRP), 계단(강판SPHC), 버켓(FRP+스텐), 넷건너기(와이어로프), 핸드레일(스텐), 포스트(스텐레스), 통통배(GRC+FRP)
- 특허 제10-0952314, 파이프 및 패널의 조립이 용이한 클램프 조립체
- 특허 제10-0980317, 진공성형장치 및 이를 위한 진공성형방법



- ★ 특징 : ① 진공성형방식의 슬라이드 사용으로 강도, 내구성이 우수하다
 ② 클램프 조립체를 사용하여 체결강도가 뛰어나고 사고 위험을 방지할 수 있다.
 ③ 버켓, 워터샤워 등 다양한 물연출을 통한 물놀이를 즐길 수 있다.

- **Model No** : BWA12-3114(돌고래와 잠수함)
- **규격** (제품/ 설치) : 14,000×8,300×7,450 / 17,000×8,600 mm
- **조달청 물품 식별번호** : 22799756
- **사용 재료** : 데크(강판SPHC), 판넬(라미스HPL), 원통미끄럼틀(PE+FRP), 버켓(FRP+스텐레스)
계단(강판SPHC), 네트건너기(와이어로프), 핸드레일(스텐레스), 포스트(스텐레스)
보물선(GRC+FRP)
- **특허 제10-0952314, 파이프 및 패널의 조립이 용이한 클램프 조립체**
- **특허 제10-0980317, 진공성형장치 및 이를 위한 진공성형방법**



- ★ 특징 : ① 진공성형방식의 슬라이드 사용으로 강도, 내구성이 우수하다
② 클램프 조립체를 사용하여 체결강도가 뛰어나고 사고 위험을 방지할 수 있다.
③ 버켓, 워터사워 등 다양한 물연출을 통한 물놀이를 즐길 수 있다.

○ Model No : BWA12-3113(지중해-산토니)


○ 규격 (제품/ 설치) : 9,850×8,340×8,620 / 12,140×12,340 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22799755

○ 사용 재료 : 데크(강판SPHC), 판넬(라미스HPL), 싱글/더블 미끄럼틀(FRP), 원통미끄럼틀(PE+FRP), 계단(강판SPHC), 네트건너기(와이어로프), 핸드레일(스텐레스), 포스트(스텐레스), 버켓(FRP+스텐), 지붕(FRP)

○ 특허 제10-0952314, 파이프 및 패널의 조립이 용이한 클램프 조립체

○ 특허 제10-0980317, 진공성형장치 및 이를 위한 진공성형방법



- ★ 특징 : ① 진공성형방식의 슬라이드 사용으로 강도, 내구성이 우수하다
 ② 클램프 조립체를 사용하여 체결강도가 뛰어나고 사고 위험을 방지할 수 있다.
 ③ 버켓, 워터샤워 등 다양한 물연출을 통한 물놀이를 즐길 수 있다.

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달 공동상표

지정번호 2015002-2

[주]소담이앤씨

Sodam ENC

Tel. 02)2663-3434

Fax. 02)2665-9977

http://sodamenc.com

본사: 인천광역시 남구 인하로 332, 302

공장: 경기도 김포시 통진읍 웅정로 46-35



우수조달공동상표 물품 지정증서

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달공동상표

지정번호 2015002-2

공동상표명 : 알론 
주식회사 알론

제품명칭 : 조합놀이대

대표법인명 : (주)알론 (대표자 신정선)

참여업체명 : (주)소담이앤씨 (대표자 장선미)

지정기간 : 2015. 5. 6. ~ 2018. 5. 5.

지정범위 : 윗면기재

위 제품을 「조달사업에 관한 법률 시행령」
제18조 2의 규정에 의하여
우수조달공동상표 물품으로 지정합니다

2015년 5월 6일

조 달 청





조 달 청
Public Procurement Service

302-701 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3동 조달청

www.pps.go.kr

○ Model No : SDM-3105


○ 규격 (제품/ 설치) : 5,100×8,350×5,620 / 12,660×8,430 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22799747

○ 사용 재료 : 데크(강판SPHC), 판넬(라미스HPL), 싱글미끄럼틀(FRP), 원통미끄럼틀(PE+FRP), 계단(강판SPHC), 원통건너기(FRP+렉산), 버켓(FRP+스텐), 핸드레일(스텐레스), 포스트(스텐)

○ 특허 제10-0952314, 파이프 및 패널의 조립이 용이한 클램프 조립체

○ 특허 제10-0980317, 진공성형장치 및 이를 위한 진공성형방법



- ★ 특징 : ① 진공성형방식의 슬라이드 사용으로 강도, 내구성이 우수하다
② 클램프 조립체를 사용하여 체결강도가 뛰어나고 사고 위험을 방지할 수 있다.
③ 버켓, 워터샤워 등 다양한 물연출을 통한 물놀이를 즐길 수 있다.

○ Model No : SDM-3101


○ 규격 (제품/ 설치) : 12,670×9,020×7,450 / 16,160×11,460 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22799746

○ 사용 재료 : 데크(강판SPHC), 판넬(라미스HPL), 더블미끄럼틀(PE), 원통미끄럼틀(PE+FRP), 계단(강판),
네트건너기(와이어로프), 버켓(FRP+스텐), 핸드레일(스텐레스), 보물선(GRC+FRP)

○ 특허 제10-0952314, 파이프 및 패널의 조립이 용이한 클램프 조립체

○ 특허 제10-0980317, 진공성형장치 및 이를 위한 진공성형방법



- ★ 특징 : ① 진공성형방식의 슬라이드 사용으로 강도, 내구성이 우수하다
② 클램프 조립체를 사용하여 체결강도가 뛰어나고 사고 위험을 방지할 수 있다.
③ 버켓, 워터샤워 등 다양한 물연출을 통한 물놀이를 즐길 수 있다.

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달 공동상표

지정번호 2015002-3

[주]로토텍

ROTOTEC Co., Ltd.

Tel. 043-234-9479

Fax. 043-234-9478

<http://www.rototec.co.kr>

본사:충북 청주시 흥덕구 서현북로 42

공장:충청북도 진천군 이월면 내촌리 402-15 번지

우수조달공동상표 물품 지정증서

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달공동상표

지정번호 2015002-3

공동상표명 : 알론

Allon
주식회사 알론

제 품 명 칭 : 조합놀이대

대표법인명 : (주)알론 (대표자 신정선)

참여업체명 : (주)로토텍 (대표자 송재구)

지 정 기 간 : 2015. 5. 6. ~ 2018. 5. 5.

지 정 범 위 : 윗면기재

위 제품을 「조달사업에 관한 법률 시행령」
제18조 2의 규정에 의하여
우수조달공동상표 물품으로 지정합니다

2015년 5월 6일

조 달 청



조 달 청
Public Procurement Service

302-701 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3층 조달청
www.pps.go.kr


○ Model No : ROTO 104

○ 규격 (제품/ 설치) : 12,000×7,000×5,800 / 13,500×8,500×7,300 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22385534



○ 사용 재료 : 안전판넬(PE), 파도상글미끄럼틀(PE), 기둥(AL분체도장), 데크/난간(일반구조용 탄소강관), 지붕(PE), 매달려건너기(일반구조용 탄소강관), 징검다리건너기(PE+탄소강관)

○ 실용신안 제20-0457719호, 놀이시설용 바닥테크 마감부를 가지는 수직평판패널



- ★ 특징 : ① 판넬 하부 측면을 마감하여 측면이 외부로 노출되는 것을 미연에 방지
② 바닥테크와 평 패널 사이 틈이 발생하지 않아 얽매임 방지

- Model No : ROTO 107
- 규격 (제품/ 설치) : 7,000×6,000×5,800 / 8,500×7,500×7,300 mm
- 조달청 물품 식별번호 : 22385536
- 사용 재료 : 안전판넬(PE), 원통미끄럼틀(PE), 기둥(AL분체도장), 데크/난간(일반구조용 탄소강관), 지붕(PE), 매달려건너기(일반구조용 탄소강관), 통나무오르기(PE), 계단(탄소강관)
- 실용신안 제20-0457719호, 놀이시설용 바닥데크 마감부를 가지는 수직평판 패널



- ★ 특징 : ① 판넬 하부 측면을 마감하여 측면이 외부로 노출되는 것을 미연에 방지
 ② 바닥데크와 평 패널 사이 틈이 발생하지 않아 얽매임 방지


○ Model No : ROTO 110

○ 규격 (제품/ 설치) : 9,600×5,800×4,300 / 11,100×7,300×5,800 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22385538

○ 사용 재료 : 안전판넬(PE), 더블미끄럼틀(PE), S형 미끄럼틀(PE), 기둥(AL분체도장), 지붕(PE),
데크/난간(일반구조용 탄소강관), 원반오르기(PE)

○ 실용신안 제20-0457719호, 놀이시설용 바닥테크 마감부를 가지는 수직평판 패널



- ★ 특징 : ① 판넬 하부 측면을 마감하여 측면이 외부로 노출되는 것을 미연에 방지
② 바닥데크와 평 패널 사이 틈이 발생하지 않아 얽매임 방지

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달 공동상표

지정번호 2015002-4

더플레이[주]

The Play Co., Ltd

Tel. 031-943-4916

Fax. 031-943-4917

본사: 경기도 파주시 적성면 산덕골길 393

공장: 경기도 파주시 적성면 산덕골길 356

우수조달공동상표 물품 지정증서

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달공동상표

지정번호 2015002-4

공동상표명 : 알론

Alon
주식회사 알론

제품명칭 : 조합놀이대

대표법인명 : (주)알론 (대표자 신정선)

참여업체명 : 더플레이(주) (대표자 김정린)

지정기간 : 2015. 5. 6. ~ 2018. 5. 5.

지정범위 : 윗면기재

위 제품을 「조달사업에 관한 법률 시행령」

제18조 2의 규정에 의하여

우수조달공동상표 물품으로 지정합니다

2015년 5월 6일



조달청



조달청
Public Procurement Service

302-701 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3동 조달청
www.pps.go.kr

- Model No : WEB-C01
- 규격 (제품/ 설치) : 5,830×4,812×4,680 / 7,330×6,812×4,680 mm
- 조달청 물품 식별번호 : 22569268
- 사용 재료 : 자작나무 합판(UV코팅), AI기둥(분체도장), Steel pipe(분체도장), 미끄럼틀 (PE), 달팽이 미끄럼틀(PE), 원반오르기(Steel+PE), 육각지붕/데크(자작나무)
- 자작나무를 이용한 특허제품 (특허 제10-1265219호)



- ★ 특징 : ① 자작나무합판에 AI판을 적층시켜 자외선 차단 코팅제 처리
② 크랙, 흠 발생하지 않고 변형이 잘 되지 않는다


○ Model No : WEB-C03

○ 규격 (제품/ 설치) : 9,520×7,434×4,680 / 13,020×10,934×4,680 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22569269

○ 사용 재료 : 자작나무 합판(UV코팅), AI기둥, 원통미끄럼틀(PE), 계단(압연강재), S형 미끄럼틀(PE), 파도미끄럼틀(PE), 쌍파도미끄럼틀(PE), 원반오르기(자작나무합판+백판), 야자수잎(PE) 데크(일반구조용 압연강재), 육각지붕(자작나무합판).

○ 자작나무를 이용한 특허제품 (특허 제10-1265219호)



- ★ 특징 : ① 자작나무합판에 AI판을 적층시켜 자외선 차단 코팅제 처리
② 크랙, 흠 발생하지 않고 변형이 잘 되지 않는다.


○ Model No : WEB-305

○ 규격 (제품/ 설치) : 7,070×6,260×4,060 / 10,570×9,760×4,060 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22569267

○ 사용 재료 : 자작나무 합판(UV코팅), AI기둥(분체도장), 원통미끄럼틀(PE), 쌍파도미끄럼틀(PE), 야자수잎(PE), 4각데크(자작나무), 계단(압연강재), 지붕(자작나무 합판)

○ 자작나무를 이용한 특허제품 (특허 제10-1265219호)



- ★ 특징 : ① 자작나무합판에 AI판을 적층시켜 자외선 차단 코팅제 처리
② 크랙, 흠 발생하지 않고 변형이 잘 되지 않는다.


○ Model No : WSN-106

○ 규격 (제품/ 설치) : 9,490×6,210×4,200 / 12,990×9,710×4,200 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22438815


○ 사용 재료 : 판넬/원통(PE), AI기둥, 좌향미끄럼틀(PE), 암벽오르기(PE), S형 미끄럼틀(PE), 파도미끄럼틀(PE), 지붕(PE+강재), 계단(백판), 데크(일반구조용 탄소강관)

○ 자작나무를 이용한 특허제품 (특허 제10-1265219호)



- ★ 특징 : ① 자작나무합판에 AI판을 적층시켜 자외선 차단 코팅제 처리
② 크랙, 흠 발생하지 않고 변형이 잘 되지 않는다.

- Model No : WSN-108
- 규격 (제품/ 설치) : 9,700×4,480×4,200 / 13,200×7,980×4,200 mm
- 조달청 물품 식별번호 : 22438817
- 사용 재료 : 나비지붕(자작나무 합판), AI기둥, 투구지붕(PE), 원통나선형 미끄럼틀(PE), 원통미끄럼틀(PE), 파도미끄럼틀(PE), 안전판넬(PE), 원반오르기(백관+PE), 4각데크/계단(일반구조용탄소강관).
- 자작나무를 이용한 특허제품 (특허 제10-1265219호)



- ★ 특징 : ① 자작나무합판에 AI판을 적층시켜 자외선 차단 코팅제 처리
② 크랙, 흠 발생하지 않고 변형이 잘 되지 않는다.

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달 공동상표

지정번호 2015002-5

이랜드체육조경[주]

ELAND SPORTS EQUIPMENT LAN CO.,LTD

Tel. 032-564-7681

Fax. 032-564-7684

<http://www.eland21c@naver.com>

본사:인천 서구 마전동 517-3

공장:인천 서구 대곡동 377-3

우수조달공동상표 물품 지정증서

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달공동상표

지정번호 2015002-5

공동상표명 : 알론

Alon
주식회사알론

제 품 명 칭 : 조합놀이대

대표법인명 : (주)알론 (대표자 신정선)

참여업체명 : 이랜드체육조경(주) (대표자 한명진)

지 정 기 간 : 2015. 5. 6. ~ 2018. 5. 5.

지 정 범 위 : 뒷면기재

위 제품을 「조달사업에 관한 법률 시행령」
제18조 2의 규정에 의하여
우수조달공동상표 물품으로 지정합니다

2015년 5월 6일



조 달 청



조달청
Public Procurement Service

302-701 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3동 조달청
www.pps.go.kr

- Model No : ELWPG-03
- 규격 (제품/ 설치) : 10,000×7,400×6,000 / 18,000×12,000×8,000 mm
- 조달청 물품 식별번호 : 49241597
- 사용 재료 : 데크(강판SPHC), 패널(라미스HPL), 싱글미끄럼틀(PE), 원통미끄럼틀(PE), 계단(강판SPHC), V자 건너기(PE), 핸드레일(탄소강관 SPP), 포스트(AL)
- 특허 제 10-0996323, 독립형 분수시스템



- ★ 특징 : ① 스텐레스 재질로 다양한 노즐을 커플링에 결합하여 내구성이 강하다.
② 버킷을 통한 물놀이를 즐길 수 있다.

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달 공동상표

지정번호 2015002-6

천지조경[주]

Chunji Landscape

Tel. 02-388-3707

Fax. 02-388-3710

<http://chunji21.com>

본사: 서울시 은평구 은평로 147 (응암동, 302호)

공장: 경기도 파주시 조리읍 은골길 103(장곡리)

우수조달공동상표 물품 지정증서

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달공동상표

지정번호 2015002-6

공동상표명 : 알론

Alion
주식회사알론

제품명칭 : 조합놀이대

대표법인명 : (주)알론 (대표자 신정선)

참여업체명 : 천지조경(주) (대표자 정국선)

지정기간 : 2015. 5. 6. ~ 2018. 5. 5.

지정범위 : 텃면기재

위 제품을 「조달사업에 관한 법률 시행령」

제18조 2의 규정에 의하여

우수조달공동상표 물품으로 지정합니다

2015년 5월 6일

조달청



조달청
Public Procurement Service

302-701 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3동 조달청
www.pps.go.kr



○ Model No : CJ-101

○ 규격 (제품/ 설치) : 8,430×11,770×3,860(H) / 16,281×12,590mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22283826

○ 사용 재료 : 기둥/데크/계단(하드우드), 난간(하드우드/라미스판넬), 미끄럼틀(스텐), 로프오르기(로프), 링오르기(로프), 키재기놀이(라미스패넬), 등반오르기(하드우드), 스파이더놀이(로프), 지붕(라미스판넬)

○ 실용신안 제20-0467560호, 로프 결속용 클램프



- ★ 특징 : ① 그물망 결속을 위하여 결속용 클램프로 견고하게 고정되어 안전하다.
② 내충격성, 내열성에 강한 라미스 패널을 사용하여 성형하였다.



○ Model No : CJ-102

○ 규격 (제품/ 설치) : 6,880×10,910×3,860(H) / 11,410×10,700 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22283927

○ 사용 재료 : 기둥/데크/계단(하드우드), 난간(하드우드/라미스판넬), 미끄럼틀(스텐), 나사봉오르기(Steel), 링오르기(Steel), 키재기놀이(라미스패널), 스파이더놀이(로프), 지붕(라미스판넬)

○ 실용신안 제20-0467560호, 로프 결속용 클램프



- ★ 특징 : ① 그물망 결속을 위하여 결속용 클램프로 견고하게 고정되어 안전하다.
② 내충격성, 내열성에 강한 라미스 패널을 사용하여 성형하였다.



○ Model No : CJ-103

○ 규격 (제품/ 설치) : 7,974×7,736×3,860(H) / 11,230×11,840mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22283928



○ 사용 재료 : 기둥/데크(하드우드), 난간(하드우드/라미스판넬), 미끄럼틀(스텐), 등반오르기(하드우드), 로프오르기(로프), 키재기놀이(라미스패널), 나사봉오르기(Steel), 지붕(라미스판넬)

○ 실용신안 제20-0467560호, 로프 결속용 클램프



- ★ 특징 : ① 그물망 결속을 위하여 결속용 크래프로 견고하게 고정되어 안전하다.
② 내충격성, 내열성에 강한 라미스 패널을 사용하여 성형하였다.

- Model No : CJ-104
- 규격 (제품/ 설치) : 7,322×5,300×3,860(H) / 88,400X10,820mm
- 조달청 물품 식별번호 : 22283929
- 사용 재료 : 기둥/데크/계단(하드우드), 난간(하드우드/라미스판넬), 미끄럼틀(스텐), 나사봉오르기(Steel), 링오르기(Steel), 키재기놀이(라미스패널), 스파이더놀이(로프), 지붕(라미스판넬), 바오르기/수평바(Steel)
- 실용신안 제20-0467560호, 로프 결속용 클램프



- ★ 특징 : ① 그물망 결속을 위하여 결속용 클램프로 견고하게 고정되어 안전하다.
 ② 내충격성, 내열성에 강한 라미스 패널을 사용하여 성형하였다.

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달 공동상표

지정번호 2015002-7

[주]명진아이노리

Mungjin ienoli

Tel. 02-2633-1885

Fax. 02-3667-1886

<http://명진아이노리.com>

본사:서울시 구로구 구로중앙로 237 라이프공구상가309호

공장:경기도 파주시 국사로 54번길 36

우수조달공동상표 물품 지정증서

EXCELLENT JOINT BRAND



우수조달공동상표

지정번호 2015002-7

공동상표명 : 알론

Allon
주식회사 알론

제 품 명 칭 : 조합놀이대

대표법인명 : (주)알론 (대표자 신정선)

참여업체명 : (주)명진아이노리 (대표자 신정선)

지 정 기 간 : 2015. 5. 6. ~ 2018. 5. 5.

지 정 범 위 : 뒷면기재

위 제품을 「조달사업에 관한 법률 시행령」

제18조 2의 규정에 의하여

우수조달공동상표 물품으로 지정합니다

2015년 5월 6일

조 달 청



조 달 청
Public Procurement Service

302-701 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3동 조달청
www.pps.go.kr

○ Model No : MJIN-102


○ 규격 (제품/ 설치) : 6,980×8,531×3,936 / 10,636×11,124 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22789579

○ 사용 재료 : 기둥, 봉(AL), 그네2인(AL+스텐), 흔들다리 및 그물망(AL+로프), 미끄럼틀(스텐), 소방놀이(스텐), 파이프 및 보호캡(AL), 지붕 및 보호판 (PE), 기초(AL)

○ 특허 제10-1367856호, 공간부에 합성수지가 충전된 체인 및 그 성형장치

○ 실용신안 제20-0467560호, 로프 결속용 클램프



- ★ 특징 : ① 그물망 결속을 위하여 결속용 클램프로 견고하게 고정되어 안전하다.
 ② 체인 공간부에 합성수지를 충전하여 손가락 얽매임을 방지함.
 ③ 그네 안장은 연질의 합성수지로 성형되어 충격에 견디고 내구성이 강하다.

○ Model No : MJIN-103

○ 규격 (제품/ 설치) : 7,575×8,648×3,936 / 11,185×11,741 mm



○ 조달청 물품 식별번호 : 22789580

○ 사용 재료 : 기둥/봉(AL), 그네2인(AL+스텐), 흔들다리 및 그물망(AL+로프), 미끄럼틀(스텐), 시소놀이(스텐+AL), 파이프 및 보호캡(AL), 지붕 및 보호판 (PE), 기초(AL)

○ 특허 제10-1192655호, 페타이어를 이용한 충격흡수기능을 갖는 시소조립체

○ 특허 제10-1367856호, 공간부에 합성수지가 충전된 체인 및 그 성형장치

○ 실용신안 제20-0467560호, 로프 결속용 클램프



- ★ 특징 :
- ① 그물망 결속을 위하여 결속용 크램프로 견고하게 고정되어 안전하다.
 - ② 체인 공간부에 합성수지를 충전하여 손가락 얽매임을 방지함.
 - ③ 그네 안장은 연질의 합성수지로 성형되어 충격에 견디고 내구성이 강하다.
 - ④ 시소 하부에 페타이어를 조립체와 결합하여 충격흡수 및 간편하게 제작.

○ Model No : MJIN-105



○ 규격 (제품/ 설치) : 8,876×1,940×3,436 / 11,416× 8,000 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22789582

○ 사용 재료 : 기둥/ 봉(AL), 그네2인(AL+스텐), 그물망(AL+로프), 미끄럼틀(스텐), 기초(AL), 파이프 및 보호캡(AL), 지붕 및 보호판 (PE)


○ 특허 제10-1367856호, 공간부에 합성수지가 충전된 체인 및 그 성형장치

○ 실용신안 제20-0467560호, 로프 결속용 클램프



- ★ 특징 : ① 그물망 결속을 위하여 결속용 클램프로 견고하게 고정되어 안전하다.
 ② 체인 공간부에 합성수지를 충전하여 손가락 얽매임을 방지함.
 ③ 그네 안장은 연질의 합성수지로 성형되어 충격에 견디고 내구성이 강하다.
 ④ 시소 하부에 페타이어를 조립체와 결합하여 충격흡수 및 간편하게 제작.

- Model No : MJIN-106
- 규격 (제품/ 설치) : 4,748×5,542×3,936 / 7,748×9,042 mm
- 조달청 물품 식별번호 : 22789583
- 사용 재료 : 기둥/ 봉(AL), 유아그네(우레탄+스텐), 의자그네(스텐레스), 그물망(AL+로프), 기초(AL) 미끄럼틀(스텐), 레더 평 계단(AL+스텐), 파이프 및 보호캡(AL), 지붕 및 보호판 (PE)
- 특허 제10-1367856호, 공간부에 합성수지가 충전된 체인 및 그 성형장치
- 실용신안 제20-0467560호, 로프 결속용 클램프



- ★ 특징 :
- ① 그물망 결속을 위하여 결속용 클램프로 견고하게 고정되어 안전하다.
 - ② 체인 공간부에 합성수지를 충전하여 손가락 얹매임을 방지함.
 - ③ 그네 안장은 연질의 합성수지로 성형되어 충격에 견디고 내구성이 강하다.

○ Model No : MJCM-08


○ 규격 (제품/ 설치) : 8,904×5,992×4,100 / 11,824×9,860 mm

○ 조달청 물품 식별번호 : 22775588

○ 사용 재료 : 기둥/봉(AL), 레더 평 계단(AL+스텐), 터널(AL), 흔들다리 및 그물망(AL+로프), 기초(AL)
미끄럼틀(스텐), 원통미끄럼틀(PE), 파도미끄럼틀(PE), 유아그네(스텐+우레탄),
의자그네(스텐레스), 파이프 및 보호캡(AL), 지붕 및 보호판 (PE)

○ 특허 제10-1367856호, 공간부에 합성수지가 충전된 체인 및 그 성형장치

○ 실용신안 제20-0467560호, 로프 결속용 클램프



- ★ 특징 : ① 그물망 결속을 위하여 결속용 크래프로 견고하게 고정되어 안전하다.
② 체인 공간부에 합성수지를 충전하여 손가락 얹매임을 방지함.